

Fig. 1




Fig. 2

FIG. 3




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 4b





Fig. 4a




Session 2


Tuesday, May 29, 2001
05:11PM

Image_1.jpg


Image_1.jpg




Image_2.jpg




Image_3.jpg



Image_4.jpg



Image_5.jpg



Image_6.jpg

[Back to Session page](#)

Fig. 6a

702090" 08292860




Fig. 6b



- Add/Remove Frame in Captured Images
- Change Admin Password
- Configure Time/Date
- Configure Sessions Page Password
- Configure Image-Saving Software
- Configure Network
- Configure Network Printer
- Update Firmware
- View and Edit

Contact Information and Technical Support



Configure Network

To configure the network settings of this Control Unit, fill out the following form and click the Submit Configuration button.

WARNING: This operation will erase all of the images currently stored on the Control Unit. Please make sure all of the images you want to keep have been saved before proceeding

Host Name:	<input type="text" value="REDVK"/>			
Network Type:	<input checked="" type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> Static IP			
IP Address:	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="9"/>
Netmask:	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="248"/>	<input type="text" value="0"/>
Gateway: (leave blank for none)	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="11"/>
DNS Server:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WINS Server:	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/>

[Back to Configuration page](#)




Fig. 8




Fig. 9